

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche / Cartridge CPP SANIC 10 SX 5 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 705

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 15 Mai au 13 Juin 2018

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from May 15 to June 13, 2018.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches CPP SANIC / Cartridges CPP SANIC

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Enclosed Annex

(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 14 Juin 2018

Date d'expiration / Expiry date : 14 Juin 2023

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 478

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches / The ACS do not prejudge the efficiency of the cartridges.

ANNEXE à l'ACS 17 ACC LY 705

Cartouches / Cartridges covered with ACS 17 ACC LY 705

CPP SANIC SX

CPP MIGNON SANIC SX - 5 mcr
CPP MIGNON SANIC SX - 10 mcr
CPP MIGNON SANIC SX - 25 mcr
CPP MIGNON SANIC SX - 50 mcr
CPP MIGNON SANIC SX - 100 mcr
CPP 10-R SANIC SX - 5 mcr
CPP 10-R SANIC SX - 10 mcr
CPP 10-R SANIC SX - 25 mcr
CPP 10-R SANIC SX - 50 mcr
CPP 4 SANIC SX - 1 mcr
CPP 4 SANIC SX - 5 mcr
CPP 4 SANIC SX - 10 mcr
CPP 4 SANIC SX - 25 mcr
CPP 4 SANIC SX - 50 mcr
CPP 4 SANIC SX - 100 mcr
CPP 5 SANIC SX - 1 mcr
CPP 5 SANIC SX - 5 mcr
CPP 5 SANIC SX - 10 mcr
CPP 5 SANIC SX - 25 mcr
CPP 5 SANIC SX - 50 mcr
CPP 5 SANIC SX - 100 mcr
CPP 7 SANIC SX - 1 mcr
CPP 7 SANIC SX - 5 mcr
CPP 7 SANIC SX - 10 mcr
CPP 7 SANIC SX - 25 mcr
CPP 7 SANIC SX - 50 mcr
CPP 7 SANIC SX - 100 mcr
CPP 10 SANIC SX - 1 mcr
CPP 10 SANIC SX - 5 mcr
CPP 10 SANIC SX - 10 mcr
CPP 10 SANIC SX - 25 mcr
CPP 10 SANIC SX - 50 mcr
CPP 10 SANIC SX - 100 mcr
CPP 10 BIG SANIC SX - 1 mcr
CPP 10 BIG SANIC SX - 5 mcr
CPP 10 BIG SANIC SX - 10 mcr
CPP 10 BIG SANIC SX - 25 mcr
CPP 10 BIG SANIC SX - 50 mcr

CPP 10 BIG SX - 100 mcr
CPP 20 SANIC SX - 1 mcr
CPP 20 SANIC SX - 5 mcr
CPP 20 SANIC SX - 10 mcr
CPP 20 SANIC SX - 25 mcr
CPP 20 SANIC SX - 50 mcr
CPP 20 SANIC SX - 100 mcr
CPP 20 BIG SANIC SX - 1 mcr
CPP 20 BIG SANIC SX - 5 mcr
CPP 20 BIG SANIC SX - 10 mcr
CPP 20 BIG SANIC SX - 25 mcr
CPP 20 BIG SANIC SX - 50 mcr
CPP 20 BIG SX - 100 mcr
CPP 30 SANIC SX - 1 mcr
CPP 30 SANIC SX - 5 mcr
CPP 30 SANIC SX - 10 mcr
CPP 30 SANIC SX - 25 mcr
CPP 30 SANIC SX - 50 mcr
CPP 40 SANIC SX - 1 mcr
CPP 40 SANIC SX - 5 mcr
CPP 40 SANIC SX - 10 mcr
CPP 40 SANIC SX - 25 mcr
CPP 40 SANIC SX - 50 mcr
CPP 50 SANIC SX - 1 mcr
CPP 50 SANIC SX - 5 mcr
CPP 50 SANIC SX - 10 mcr
CPP 50 SANIC SX - 25 mcr
CPP 50 SANIC SX - 50 mcr

CPP BX

CPP 5 SANIC BX - 1 mcr
CPP 5 SANIC BX - 5 mcr
CPP 5 SANIC BX - 10 mcr
CPP 5 SANIC BX - 25 mcr
CPP 5 SANIC BX - 50 mcr
CPP 5 SANIC BX - 100 mcr
CPP 7 SANIC BX - 1 mcr
CPP 7 SANIC BX - 5 mcr
CPP 7 SANIC BX - 10 mcr
CPP 7 SANIC BX - 25 mcr

CPP 7 SANIC BX - 50 mcr
CPP 7 SANIC BX - 100 mcr
CPP 10 SANIC BX - 1 mcr
CPP 10 SANIC BX - 5 mcr
CPP 10 SANIC BX - 10 mcr
CPP 10 SANIC BX - 25 mcr
CPP 10 SANIC BX - 50 mcr
CPP 10 SANIC BX - 100 mcr
CPP 20 SANIC BX - 1 mcr
CPP 20 SANIC BX - 5 mcr
CPP 20 SANIC BX - 10 mcr
CPP 20 SANIC BX - 25 mcr
CPP 20 SANIC BX - 50 mcr
CPP 20 SANIC BX - 100 mcr

CPP AX

CPP 5 SANIC AX - 1 mcr
CPP 5 SANIC AX - 5 mcr
CPP 5 SANIC AX - 10 mcr
CPP 5 SANIC AX - 25 mcr
CPP 5 SANIC AX - 50 mcr
CPP 5 SANIC AX - 100 mcr
CPP 7 SANIC AX - 1 mcr
CPP 7 SANIC AX - 5 mcr
CPP 7 SANIC AX - 10 mcr
CPP 7 SANIC AX - 25 mcr
CPP 7 SANIC AX - 50 mcr
CPP 7 SANIC AX - 100 mcr
CPP 10 SANIC AX - 1 mcr
CPP 10 SANIC AX - 5 mcr
CPP 10 SANIC AX - 10 mcr
CPP 10 SANIC AX - 25 mcr
CPP 10 SANIC AX - 50 mcr
CPP 10 SANIC AX - 100 mcr
CPP 20 SANIC AX - 1 mcr
CPP 20 SANIC AX - 5 mcr
CPP 20 SANIC AX - 10 mcr
CPP 20 SANIC AX - 25 mcr
CPP 20 SANIC AX - 50 mcr
CPP 20 SANIC AX - 100 mcr

ANNEXE à l'ACS 17 ACC LY 705

Cartouches / Cartridges covered with ACS 17 ACC LY 705 (suite et fin / 1st and end)

CPP CX

CPP 10 SANIC CX - 1 mcr
CPP 10 SANIC CX - 5 mcr
CPP 10 SANIC CX - 10 mcr
CPP 10 SANIC CX - 25 mcr
CPP 10 SANIC CX - 50 mcr
CPP 10 SANIC CX - 100 mcr
CPP 20 SANIC CX - 1 mcr
CPP 20 SANIC CX - 5 mcr
CPP 20 SANIC CX - 10 mcr
CPP 20 SANIC CX - 25 mcr
CPP 20 SANIC CX - 50 mcr
CPP 20 SANIC CX - 100 mcr

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 14 Juin 2018

Signature :



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Filtre / Filter Mignon Plus L 3P (tête bleue + bol SAN transparent)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 289

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 10 Octobre au 06 Novembre 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from October 10 to November 06, 2017

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du

25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Filtres (tête bleue, blanche, verte, noire ou grise + bol SAN transparent) /
Filters (blue, white, green, black or grey head + transparent SAN body)**

Références / References (23 references) :

Mignon Plus S-3P	Junior Plus 2P
Mignon Plus L-3P	Junior BP 2P
Mignon Plus S-2P	Senior Plus 2P
Mignon Plus L-2P	Senior NP 2P
Mignon Plus SL-3P	Cadet Duplex Plus 2P
Mignon Plus SL-2P	Cadex Duplex MT 2P
Mignon Duplex Plus 3P	Junior Duplex Plus 2P
Mignon Duplex Plus 2P	Junior Duplex MT 2P
Cadet Plus 2P	Senior Duplex Plus 2P
Cadet BP 2P	Senior Duplex MT 2P
Cadet Triplex Plus 2P	Junior Triplex Plus 2P
	Senior Triplex Plus 2P

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.



Date de délivrance / Date of issue : 22 Novembre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 22 Novembre 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 474

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a été évalué sans ses produits ou supports de traitement. Ceux-ci doivent être autorisés par le Ministère de la Santé.

The ACS do not prejudge the efficiency of the filters that have been evaluated without their treatment products. These must be authorized by the Ministry of Health.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche PP / PP Cartridge FA 10 SX 25 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 290

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 26 Septembre au 11 Octobre 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 26 to October 11, 2017

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches PP / PP cartridges

Références / References (100 references) :

Voir Annexe Jointe / See Enclosed Annex
(1 page)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 11 Octobre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 11 Octobre 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement / **Renewal 11 ACC LY 475**

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches / The ACS do not prejudice the efficiency of the cartridges.

ANNEXE à l'ACS 17 ACC LY 290

Cartouches PP couvertes par l'ACS / PP cartridges covered with ACS 17 ACC LY 290

FA MIGNON SX 1 mcr	FA 10 SX 1 mcr	FA 7 SX 1 mcr	FA 40 SX 1 mcr
FA MIGNON SX 5 mcr	FA 10 SX 5 mcr	FA 7 SX 5 mcr	FA 40 SX 5 mcr
FA MIGNON SX 10 mcr	FA 10 SX 10 mcr	FA 7 SX 10 mcr	FA 40 SX 10 mcr
FA MIGNON SX 25 mcr	FA 10 SX 20 mcr	FA 7 SX 25 mcr	FA 40 SX 25 mcr
FA MIGNON SX 50 mcr	FA 10 SX 25 mcr	FA 7 SX 50 mcr	FA 40 SX 50 mcr
FA MIGNON SX 100 mcr	FA 10 SX 50 mcr	FA 7 SX 100 mcr	FA 40 SX 100 mcr
	FA 10 SX 100 mcr	FA 7 BX 1 mcr	FA 40 BX 1 mcr
FA 4 SX 1 mcr	FA 10 BX 1 mcr	FA 7 BX 5 mcr	FA 40 BX 5 mcr
FA 4 SX 5 mcr	FA 10 BX 5 mcr	FA 7 BX 10 mcr	FA 40 BX 10 mcr
FA 4 SX 10 mcr	FA 10 BX 10 mcr	FA 7 BX 25 mcr	FA 40 BX 25 mcr
FA 4 SX 25 mcr	FA 10 BX 25 mcr	FA 7 BX 50 mcr	FA 40 BX 50 mcr
FA 4 SX 50 mcr	FA 10 BX 50 mcr	FA 7 BX 100 mcr	FA 40 BX 100 mcr
FA 4 SX 100 mcr	FA 10 BX 100 mcr		
		FA 30 SX 1 mcr	IMPURITE JETABLE BX
FA 5 SX 1 mcr	FA 20 SX 1 mcr	FA 30 SX 5 mcr	IMPURITE JETABLE SX
FA 5 SX 5 mcr	FA 20 SX 5 mcr	FA 30 SX 10 mcr	
FA 5 SX 10 mcr	FA 20 SX 10 mcr	FA 30 SX 25 mcr	FA 10 BIG SX 1 mcr
FA 5 SX 25 mcr	FA 20 SX 20 mcr	FA 30 SX 50 mcr	FA 10 BIG SX 5 mcr
FA 5 SX 50 mcr	FA 20 SX 25 mcr	FA 30 SX 100 mcr	FA 10 BIG SX 10 mcr
FA 5 SX 100 mcr	FA 20 SX 50 mcr	FA 30 BX 1 mcr	FA 10 BIG SX 20 mcr
FA 5 BX 1 mcr	FA 20 SX 100 mcr	FA 30 BX 5 mcr	FA 10 BIGSX 25 mcr
FA 5 BX 5 mcr	FA 20 BX 1 mcr	FA 30 BX 10 mcr	FA 10 BIG SX 50 MCR
FA 5 BX 10 mcr	FA 20 BX 5 mcr	FA 30 BX 25 mcr	
FA 5 BX 25 mcr	FA 20 BX 10 mcr	FA 30 BX 50 mcr	FA 20 BIG SX 1 mcr
FA 5 BX 50 mcr	FA 20 BX 25 mcr	FA 30 BX 100 mcr	FA 20 BIG SX 5 mcr
FA 5 BX 100 mcr	FA 20 BX 50 mcr		FA 20 BIG SX 10 mcr
	FA 20 BX 100 mcr		FA 20 BIG SX 20 mcr
			FA 20 BIGSX 25 mcr
			FA 20 BIG SX 50 MCR

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 11 Octobre 2017

Signature :



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R°.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / *Contact details of the ACS owner :*

ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory :*

Filtre / *Filter* HYDRA DS MP 3/4" (tête bleue + bol PET transparent)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference :*

17 ACC LY 291

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 11 juillet au 16 Août 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from July 11 to August 16, 2017

Commentaires / *Comments* : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate :*

Filtres (tête bleue, blanche, verte, noire ou grise + bol PET transparent) /

Filters (blue, white, green, black or grey head + transparent PET body)

Références / *References* (5 references) :

HYDRA
HYDRA DS MP
HYDRA DS MO
HYDRA DUO
HYDRA TRIO

Attestation délivrée par / *Certificate issued by :* Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / *Date of issue* : 22 Novembre 2017

Date d'expiration / *Expiry date* : 22 Novembre 2022

Commentaires / *Comments* : Renouvellement / *Renewal* 11 ACC LY 481

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a été évalué sans ses produits ou supports de traitement. Ceux-ci doivent être autorisés par le Ministère de la Santé.

The ACS do not prejudge the efficiency of the filters that have been evaluated without their treatment products. These must be authorized by the Ministry of Health.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Filtre / Filter DP10 MONO 3/4" (tête bleue + bol PET bleu)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 292

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 11 juillet au 16 Août 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from July 11 to August 16, 2017

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Filtres (tête bleue, blanche, verte, noire ou grise + bol PET bleu ou blanc) /
Filters (blue, white, green, black or grey head + blue or white PET body)**

Références / References (43 references) :

MEDIUM PLUS 3P	JUNIOR DUPLEX PLUS 3P	DP 5 MONO	DP 20 MONO
MEDIUM BP 3P	JUNIOR DUPLEX MT 3P	DP 5 DS MP	DP 20 DS MP
JUNIOR PLUS 3P	SENIOR DUPLEX PLUS 3P	DP 5 DS MO	DP 20 DS MO
JUNIOR BP 3P	SENIOR DUPLEX MT 3P	DP 7 MONO	DP 5 DUO
SENIOR PLUS 3P	MASTER DUPLEX PLUS 3P	DP 7 DS MP	DP 7 DUO
SENIOR BP 3P	MASTER DUPLEX MT 3P	DP 7 DS MO	DP 10 DUO
MASTER PLUS 3P	IMPURITA LAVABILE AFP PLUS	DP 10 MONO	DP 20 DUO
MASTER BP 3P	DOS. DUPLEX PLUS AFP	DP 10 DS MP	DP 5 TRIO
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P	DOS. DUPLEX PLUS BIPLEX	DP 10 DS MO	DP 7 TRIO
MEDIUM DUPLEX MT 3P	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P		DP 10 TRIO
MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P		DP 20 TRIO
	MASTER TRIPLEX PLUS 3P		

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 22 Novembre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 22 Novembre 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 482

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a été évalué sans ses produits ou supports de traitement. Ceux-ci doivent être autorisés par le Ministère de la Santé.

The ACS do not prejudge the efficiency of the filters that have been evaluated without their treatment products. These must be authorized by the Ministry of Health.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Filtre / Filter Senior Plus 3P AFO SX TS (tête bleue + bol PET transparent)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **17 ACC LY 339**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 10 Octobre au 06 Novembre 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from October 10 to November 06, 2017

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Filtres (tête bleue, blanche, verte, noire ou grise + bol PET transparent) /
Filters (blue, white, green, black or grey head + transparent PET body)**

Références / References (44 references) :

MEDIUM PLUS 3P TS	JUNIOR DUPLEX MT 3P TS	DP 5 MONO TS	DP 20 MONO TS
MEDIUM BP 3P TS	SENIOR DUPLEX PLUS 3P TS	DP 5 DS MP TS	DP 20 DS MP TS
JUNIOR PLUS 3P TS	SENIOR DUPLEX MT 3P TS	DP 5 DS MO TS	DP 20 DS MO TS
JUNIOR BP 3P TS	SENIOR DUPLEX BP 3P TS	DP 7 MONO TS	DP 5 DUO TS
SENIOR PLUS 3P TS	MASTER DUPLEX PLUS 3P TS	DP 7 DS MP TS	DP 7 DUO TS
SENIOR BP 3P TS	MASTER DUPLEX MT 3P TS	DP 7 DS MO TS	DP 10 DUO TS
MASTER PLUS 3P TS	IMPURITA LAVABILE AFP PLUS TS	DP 10 MONO TS	DP 20 DUO TS
MASTER BP 3P TS	DOS. DUPLEX PLUS AFP TS	DP 10 DS MP TS	DP 5 TRIO TS
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P TS	DOS. DUPLEX PLUS BIPLEX TS	DP 10 DS MO TS	DP 7 TRIO TS
MEDIUM DUPLEX MT 3P TS	JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P TS		DP 10 TRIO TS
MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P TS	MASTER TRIPLEX PLUS 3P TS		DP 20 TRIO TS
JUNIOR DUPLEX PLUS 3P TS	SENIOR TRIPLEX PLUS 3P TS		

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 22 Novembre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 22 Novembre 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 483

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a été évalué sans ses produits ou supports de traitement. Ceux-ci doivent être autorisés par le Ministère de la Santé.

The ACS do not prejudice the efficiency of the filters that have been evaluated without their treatment products. These must be authorized by the Ministry of Health.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Réservoir / Container P 10 SX TS

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 466

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 03 au 27 Octobre 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from October 03 to 27, 2017

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Réservoirs / Containers

Références / References (14 references) :

P MIGNON SX	P 20 SX
P 4 SX	P 20 BX
P 5 SX	P 30 SX
P 5 BX	P 30 BX
P 7 SX	P 40 SX
P 7 BX	P 40 BX
P 10 SX	
P 10 BX	

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 06 Novembre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 06 Novembre 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 479

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche / Cartridge CPP-IC 10 SX 25 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 704

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 29 Novembre au 21 décembre 2017

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from November 29 to December 21, 2017

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches CPP / Cartridges CPP

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Enclosed Annex

(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.I.

Date de délivrance / Date of issue : 28 Décembre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 28 Décembre 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 476

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches / The ACS do not prejudge the efficiency of the cartridges.

ANNEXE à l'ACS 17 ACC LY 704

Cartouches / Cartridges covered with ACS 17 ACC LY 704

CPP SX
CPP MIGNON SX - 5 mcr
CPP MIGNON SX - 10 mcr
CPP MIGNON SX - 25 mcr
CPP MIGNON SX - 50 mcr
CPP MIGNON SX - 100 mcr
CPP 10-R SX - 5 mcr
CPP 10-R SX - 10 mcr
CPP 10-R SX - 25 mcr
CPP 10-R SX - 50 mcr
CPP 4 SX - 1 mcr
CPP 4 SX - 5 mcr
CPP 4 SX - 10 mcr
CPP 4 SX - 25 mcr
CPP 4 SX - 50 mcr
CPP 4 SX - 100 mcr
CPP 5 SX - 1 mcr
CPP 5 SX - 5 mcr
CPP 5 SX - 10 mcr
CPP 5 SX - 25 mcr
CPP 5 SX - 50 mcr
CPP 5 SX - 100 mcr
CPP 7 SX - 1 mcr
CPP 7 SX - 5 mcr
CPP 7 SX - 10 mcr
CPP 7 SX - 25 mcr
CPP 7 SX - 50 mcr
CPP 7 SX - 100 mcr
CPP 10 SX - 1 mcr
CPP 10 SX - 5 mcr
CPP 10 SX - 10 mcr
CPP 10 SX - 25 mcr
CPP 10 SX - 50 mcr
CPP 10 SX - 100 mcr
CPP 10 BIG SX - 1 mcr
CPP 10 BIG SX - 5 mcr
CPP 10 BIG SX - 10 mcr
CPP 10 BIG SX - 25 mcr
CPP 10 BIG SX - 50 mcr
CPP 10 BIG SX - 100 mcr
CPP 20 SX - 1 mcr
CPP 20 SX - 5 mcr
CPP 20 SX - 10 mcr
CPP 20 SX - 25 mcr

CPP 20 SX - 50 mcr
CPP 20 SX - 100 mcr
CPP 20 BIG SX - 1 mcr
CPP 20 BIG SX - 5 mcr
CPP 20 BIG SX - 10 mcr
CPP 20 BIG SX - 25 mcr
CPP 20 BIG SX - 50 mcr
CPP 20 BIG SX - 100 mcr
CPP 30 SX - 1 mcr
CPP 30 SX - 5 mcr
CPP 30 SX - 10 mcr
CPP 30 SX - 25 mcr
CPP 30 SX - 50 mcr
CPP 40 SX - 1 mcr
CPP 40 SX - 5 mcr
CPP 40 SX - 10 mcr
CPP 40 SX - 25 mcr
CPP 40 SX - 50 mcr
CPP 50 SX - 1 mcr
CPP 50 SX - 5 mcr
CPP 50 SX - 10 mcr
CPP 50 SX - 25 mcr
CPP 50 SX - 50 mcr

CPP BX
CPP 5 BX - 1 mcr
CPP 5 BX - 5 mcr
CPP 5 BX - 10 mcr
CPP 5 BX - 25 mcr
CPP 5 BX - 50 mcr
CPP 5 BX - 100 mcr
CPP 7 BX - 1 mcr
CPP 7 BX - 5 mcr
CPP 7 BX - 10 mcr
CPP 7 BX - 25 mcr
CPP 7 BX - 50 mcr
CPP 7 BX - 100 mcr
CPP 10 BX - 1 mcr
CPP 10 BX - 5 mcr
CPP 10 BX - 10 mcr
CPP 10 BX - 25 mcr
CPP 10 BX - 50 mcr
CPP 10 BX - 100 mcr
CPP 20 BX - 1 mcr
CPP 20 BX - 5 mcr

CPP 20 BX - 10 mcr
CPP 20 BX - 25 mcr
CPP 20 BX - 50 mcr
CPP 20 BX - 100 mcr

CPP AX
CPP 5 AX - 1 mcr
CPP 5 AX - 5 mcr
CPP 5 AX - 10 mcr
CPP 5 AX - 25 mcr
CPP 5 AX - 50 mcr
CPP 5 AX - 100 mcr
CPP 7 AX - 1 mcr
CPP 7 AX - 5 mcr
CPP 7 AX - 10 mcr
CPP 7 AX - 25 mcr
CPP 7 AX - 50 mcr
CPP 7 AX - 100 mcr
CPP 10 AX - 1 mcr
CPP 10 AX - 5 mcr
CPP 10 AX - 10 mcr
CPP 10 AX - 25 mcr
CPP 10 AX - 50 mcr
CPP 10 AX - 100 mcr
CPP 20 AX - 1 mcr
CPP 20 AX - 5 mcr
CPP 20 AX - 10 mcr
CPP 20 AX - 25 mcr
CPP 20 AX - 50 mcr
CPP 20 AX - 100 mcr

CPP CX
CPP 10 CX - 1 mcr
CPP 10 CX - 5 mcr
CPP 10 CX - 10 mcr
CPP 10 CX - 25 mcr
CPP 10 CX - 50 mcr
CPP 10 CX - 100 mcr
CPP 20 CX - 1 mcr
CPP 20 CX - 5 mcr
CPP 20 CX - 10 mcr
CPP 20 CX - 25 mcr
CPP 20 CX - 50 mcr
CPP 20 CX - 100 mcr

ANNEXE à l'ACS 17 ACC LY 704

Cartouches / Cartridges covered with ACS 17 ACC LY 704 (suite et fin / 1st and end)

CPP-IC 4 SX 1 mcr	CPP-IC 20 SX 1 mcr
CPP-IC 4 SX 5 mcr	CPP-IC 20 SX 5 mcr
CPP-IC 4 SX 10 mcr	CPP-IC 20 SX 10 mcr
CPP-IC 4 SX 25 mcr	CPP-IC 20 SX 25 mcr
CPP-IC 4 SX 50 mcr	CPP-IC 20 SX 50 mcr
CPP-IC 5 SX 1 mcr	CPP-IC 30 SX 1 mcr
CPP-IC 5 SX 5 mcr	CPP-IC 30 SX 5 mcr
CPP-IC 5 SX 10 mcr	CPP-IC 30 SX 10 mcr
CPP-IC 5 SX 25 mcr	CPP-IC 30 SX 25 mcr
CPP-IC 5 SX 50 mcr	CPP-IC 30 SX 50 mcr
CPP-IC 7 SX 1 mcr	CPP-IC 40 SX 1 mcr
CPP-IC 7 SX 5 mcr	CPP-IC 40 SX 5 mcr
CPP-IC 7 SX 10 mcr	CPP-IC 40 SX 10 mcr
CPP-IC 7 SX 25 mcr	CPP-IC 40 SX 25 mcr
CPP-IC 7 SX 50 mcr	CPP-IC 40 SX 50 mcr
CPP-IC 10 SX 1 mcr	CPP-IC 50 SX 1 mcr
CPP-IC 10 SX 5 mcr	CPP-IC 50 SX 5 mcr
CPP-IC 10 SX 10 mcr	CPP-IC 50 SX 10 mcr
CPP-IC 10 SX 25 mcr	CPP-IC 50 SX 25 mcr
CPP-IC 10 SX 50 mcr	CPP-IC 50 SX 50 mcr

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 29 Décembre 2017

Signature :



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche / Cartridge RS 10 SX 50 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

17 ACC LY 450

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 17 Janvier au 08 Février 2018.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from January 17 to February 08, 2018.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches / Cartridges

Références / References :

RS 4 SX 50 mcr	RS 20 SX 50 mcr	SA 10 SX 50 mcr	SA 20 BIG SX 50 mcr	RA 20 CX 50 mcr
RS 5 SX 50 mcr	RS 20 BX 50 mcr	SA 10 BX 50 mcr	RA 4 SX 50 mcr	RA 30 SX 50 mcr
RS 5 BX 50 mcr	RS 20 CX 50 mcr	SA 10 CX 50 mcr	RA 5 SX 50 mcr	RA 30 BX 50 mcr
RS 5 CX 50 mcr	RS 30 SX 50 mcr	SA 20 SX 50 mcr	RA 5 BX 50 mcr	RA 30 CX 50 mcr
RS 7 SX 50 mcr	RS 30 BX 50 mcr	SA 20 BX 50 mcr	RA 5 CX 50 mcr	RA 40 SX 50 mcr
RS 7 BX 50 mcr	RS 30 CX 50 mcr	SA 20 CX 50 mcr	RA 7 SX 50 mcr	RA 40 BX 50 mcr
RS 7 CX 50 mcr	SA 4 SX 50 mcr	SA 30 SX 50 mcr	RA 7 BX 50 mcr	RA 40 CX 50 mcr
RS 10 SX 50 mcr	SA 5 SX 50 mcr	SA 30 BX 50 mcr	RA 7 CX 50 mcr	RA 10 BIG SX 50 mcr
RS 10 BX 50 mcr	SA 5 BX 50 mcr	SA 30 CX 50 mcr	RA 10 SX 50 mcr	RA 20 BIG SX 50 mcr
RS 10 CX 50 mcr	SA 5 CX 50 mcr	SA 40 SX 50 mcr	RA 10 BX 50 mcr	
IMPURITE LAVABLE BX	SA 7 SX 50 mcr	SA 40 BX 50 mcr	RA 10 CX 50 mcr	
IMPURITE LAVABLE SX	SA 7 BX 50 mcr	SA 40 CX 50 mcr	RA 20 SX 50 mcr	
IMPURITE LAVABLE CX	SA 7 CX 50 mcr	SA 10 BIG SX 50 mcr	RA 20 BX 50 mcr	

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 09 Février 2018

Date d'expiration / Expiry date : 09 Février 2023

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 11 ACC LY 480

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches / The ACS do not prejudge the efficiency of the cartridges.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI SRL

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche RL 10SX 50 mcr - antimicrobial gasket

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

13 ACC LY 114

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 13 Mars au 25 Avril 2013.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from March 13 to April 25, 2013.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches RL - antimicrobial gasket

Références / References (32 références) :

RL MIGNON SX 50 mcr	RL 7 SX 50 mcr	IMPURITE LAVABLE BX	RL 30 SX 50 mcr
RL MIGNON SX 90 mcr	RL 7 SX 90 mcr	IMPURITE LAVABLE SX	RL 30 SX 90 mcr
	RL 7 BX 50 mcr		RL 30 BX 50 mcr
RL 4 SX 50 mcr	RL 7 BX 90 mcr	RL 20 SX 50 mcr	RL 30 BX 90 mcr
RL 4 SX 90 mcr		RL 20 SX 90 mcr	
	RL 10 SX 50 mcr	RL 20 BX 50 mcr	RL 40 SX 50 mcr
RL 5 SX 50 mcr	RL 10 SX 60 mcr	RL 20 BX 90 mcr	RL 40 SX 90 mcr
RL 5 SX 90 mcr	RL 10 SX 90 mcr		RL 40 BX 50 mcr
RL 5 BX 50 mcr	RL 10 BX 50 mcr	BT RL HA SX 50 mcr	RL 40 BX 90 mcr
RL 5 BX 90 mcr	RL 10 BX 90 mcr		

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 17 Janvier 2017

Date d'expiration / Expiry date : 17 Septembre 2018

Commentaires / Comments : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches.

Par rapport à l'ACS 11 ACC LY 473, ces cartouches sont équipées d'un nouveau joint.

Mise à jour de l'ACS par ajout de référence. En conséquence, cette attestation conserve la même date de fin de validité que celle émise le 17 Septembre 2013 / This ACS is an update (additional reference). Consequently, its expiry date remains the same as those issued on September 17, 2013.

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche CA 10 SE SX 5 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

14 ACC LY 681

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 01 Juin au 15 Juillet 2015.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from June 01 to July 15, 2015.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches

Références / References (22 références) :

CA 4 SE SX 5 mcr	CA 7 SE SX 0.3 mcr	CA 5 SE BX 5 mcr	CA 5 SE Pb BX 1 mcr
CA 5 SE SX 5 mcr	CA 10 SE SX 0.3 mcr	CA 7 SE BX 5 mcr	CA 7 SE Pb BX 1 mcr
CA 7 SE SX 5 mcr	CA 4 SE Pb SX 1 mcr	CA 10 SE BX 5 mcr	CA 10 SE Pb BX 1 mcr
CA 10 SE SX 5 mcr	CA 5 SE Pb SX 1 mcr	CA 5 SE BX 0.3 mcr	CA SE Line 5 mcr
CA 4 SE SX 0.3 mcr	CA 7 SE Pb SX 1 mcr	CA 7 SE BX 0.3 mcr	
CA 5 SE SX 0.3 mcr	CA 10 SE Pb SX 1 mcr	CA 10 SE BX 0.3 mcr	

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 15 Juillet 2015

Date d'expiration / Expiry date : 15 Juillet 2020

Commentaires / Comments :

F_MC060-b 15/09/2014 MLN